Protocol DMS Voer app iPhone

Leuk dat u de DMS Voer app wilt gaan gebruiken!

Voordat u kunt inloggen op de app, moet u eerst een keer inloggen via de pc op de website van DMS.

U krijgt het onderstaande beeld te zien:

DIRKSEN MANAGE	MENT SUPPORT BY
Home	
Pane Formulies	Mijn pagina
DMS App	Ingelogd als: PMOGL3-17
	Klik hier om door te gaan naar de online formulieren.
	uitloggen

Vervolgens klikt u op 'Dms App', hiermee activeert u uw account. Mocht de knop niet zichtbaar zijn op de site, bel dan naar kantoor. De app is dan nog niet klaar gezet voor gebruik.

Vervolgens kunt u de pc afsluiten, u kunt verder gaan op de volgende pagina.



Open de App en log in met uw mailadres, en wachtwoord van de website.

Vervolgens krijgt u het onderstaande beeld, dit noemen we het dashboard;

≡							Als je c	op Hulp ti	kt, krij	ig je eer	n legenda	a voor al	le
septen ma	nber 2 di	022 WO	do 1	vr	za 3	Hulp ⑦ ZO 4	symbo	len in de	app, z	oals hie	eronder v	veergege	even.
5	6	7	8	9	10	11							
12	13	14	15	16	17	18							
19 +	20	+ 21 +	× 22 +	23 +	+ 24 +	+ 25 +		1222	app	dmsad	tvies nl		агерия 10- (5
26 +	27 +	28 +	29	30									
								nber 2	022				Hulp 🕥
<		Sta	rt nieuwe	dag				di	w	Legen	da t ingevuld een bekijker	Ĩ	×
En M	R		\bigotimes					6 13	1	 Bel Nie Te + No 	djken & bev t afgemaak weinig voer g invullen	verken t per koe	
De rode worden niet con	plusje , de Oi npleet	es zijn o ranje p zijn.	dus da ictogra	gen wa ammei	aar no n zijn d	g ingevule dagen die	d moet nog	20	21	2:	2 23	+ 24	25

+ + + + +

Let op; Als u een 'voerdag' begint in te vullen moeten zowel alle kuilen als krachtvoeders erin staan. Deze kunt u niet meer later toevoegen zodra u de dag begint in te vullen!!!



Onder 'Geselecteerde voertypes' vindt u de voeders waarvan DMS een analyse heeft. Staan alle voeders er tussen die u nodig heeft? Dan kunt u terug naar 'Dashboard'.

Ontbreekt er een ruwvoeder of krachtvoeder, dan moet u deze handmatig gaan invoeren. Dit wordt twee bladzijdes verderop uitgelegd.

Voordat u een dag gaat invullen is het BELANGRIJK dat u eerst <u>checkt</u> of alle kuilen zijn ingelezen staan en de goede krachtvoeders er in staan, dit doet u door links op de 3 streepjes te klikken. U krijgt dan het volgende beeld:

→ <u>Klik op 'voedertypes' om de lijst met voeders</u> te krijgen

Ge	selecteerde voertypes	Hulp
	2020 silo 3 1e 2e snee 🙆 Eigen kuil 25 mei 2020	ľ
**	2020maissilo ໃ ລ Elgen kuil 23 september 2020	e
**	<mark>2020 kuilpl okt ໂດ</mark> Eigen kuil 10 oktober 2020	e
***	<mark>2020 kuilpl 3e snee ໂລ</mark> Eigen kuil 20 juli 2020	C
0 0 0 0 0 0	A-brok Krachtvoer	C
Sta	ndaard voertypes	
В	ijproduct	(44)
K	rachtvoer	36

Om overzicht te creëren bij het invullen van de voerdagen is het goed om alleen de gebruikte voedermiddelen te zien in het overzicht. Dit kan als volgt worden gedaan:

Ga weer naar voedertypes, en klik op het vierkantje met daarin een pen

C

Vervolgens zie je dit beeld;

2020 silo 3 1e 2e sr Eigen kuil 25 mei 202	ee în 🔊 🔊	<
503 Drogestof 50,3%	912 VEM	
180 Ruw eiwit	64 DVE	
50 OEB	3 Fosfor	
0 Euros per 100kg	0 Percentage gekocht	

Klik vervolgens op het oogje met een dwarsstreep, dan ziet het er zo uit;

2020 silo 3 1e 2e snee Eigen kuil 25 mei 2020	10 ×
503	912
Drogestof 50,3%	VEM
180	64
Ruw elwit	DVE
50	3
OEB	Fosfor
0	0
Euros per 100kg	Percentage gekocht

- ➔ In het voorbeeld rechts weergegeven is het voedermiddel '2020 silo 3 1^e 2^e snee' nu uitgeschakeld en dus niet zichtbaar bij het invullen van een voerdag.
- Om de voersoorten op de volgorde van het laden te zetten, kunt u ze verslepen. Wanneer u bij een voersoort de puntjes aan de linkerkant ingedrukt houdt, kunt u de voersoort naar de gewenste plek slepen.



Ontbreekt er een ruwvoeder of krachtvoeder, dan kunt u deze handmatig invoeren:



Klik op het pijl omhoog icoontje 🛏

Nu wordt de brok toegevoegd aan de lijst 'Geselecteerde voertypes'

Nu moeten we de naam en de gehaltes nog gaan aanpassen, dit laten we zien op de volgende pagina

➔ Scroll in de lijst met voedertypes door naar beneden, tot u bij het kopje 'Standaard voertypes' komt

→ Selecteer hier wat voor soort voeder u wilt toevoegen; wilt u een bijproduct, een krachtvoer of ruwvoer toevoegen?

➔ In dit voorbeeld voegen we een krachtvoerder toe, maar het principe werkt voor Bijproduct en Ruwvoer precies hetzelfde.

Als voorbeeld willen we Kernbrok DMS toevoegen;

➔ Klik op krachtvoer

➔ U krijgt nu een lijst met standaard krachtvoeders, deze staan al vooraf ingesteld in de app. Check voor de zekerheid even de voederwaarde, dit kunt u doen door op de 'i' achter de naam te klikken. Mocht deze niet overeen komen, dan kunt u deze makkelijk aanpassen.

➔ Handmatig invoeren gaat als volgt;

Krachtvoer	Ľ
tandaard voertypes	
Bijproduct	(44)
Krachtvoer	36
t brok	∂ (i
Maismeelbrok	ē
Tarwemeel Structuur -460EB ∞	<u></u>
CCM kuil 25% spil 🗞	⊽ (i
Duitse pulp	∂ (i
Promax	\$
	7 0

- Scroll weer naar boven, maar blijf op de pagina 'Voedertypes'. Zoek in de lijst met de 'geselecteerde voertypes' naar de zojuist toegevoegde brok.

- In het voorbeeld hadden we maismeelbrok gekozen, deze gaan we nu aanpassen.

- Klik op het vierkantje met het pennetje en pas de naam en voederwaarde aan, naar wat het zou moeten zijn.

	Eigen kull 23 september 2020	
	2020 kuilpl okt ն Eigen kuil 10 oktober 2020	C
=	2020 kuilpl 3e snee în Eigen kuil 20 juli 2020	C
	A-brok Krachtvoer	C
	A-brok Nechtvoer	C
	Maismeelbrok Krachtvoer	• 0

- Als voersoort niet meer gevoerd wordt kan deze op onzichtbaar worden gezet en kan dan met het prullenbakje verwijderd worden. Dit kan worden gedaan als een krachtvoer niet meer gevoerd wordt of als er een kuil op is.

	Krachtvoer	<u>@</u>
laam aanpassen	900 Descentof 90.0%	1100
/oederwaarde aanpassen	506 Ruw eiwit / Kg Ds	- 361 DVE / Kg Ds
Vanneer is gekocht het deel dat gekocht is invullen en	61 OEB / Kg Ds	6,67 Fosfor / Kg Ds
itandaard kg wat gevoerd moet	67 Euros per 100kg	100 Percentage gekocht
orden per koe, hierdoor komt er tijdens het invoeren te aan hoeveel kg er gevoerd moet worden	Standaard kg per koe	Uit voedermachine

- Wanneer het voeder in de krachtvoerbox/melkstal wordt gevoerd moet dit knopje omgezet worden.

Als alle voedermiddelen in de lijst 'Geselecteerde voertypes' staan, zijn we klaar om de voerdag in te gaan vullen.



We gaan terug naar 'Dashboard' en kiezen de datum. Klik op de rode plus.

Wanneer u de datum selecteert krijgt u dit scherm te zien, vul hier de benodigde gegevens in en klik onderaan op 'volgende'. Wanneer u de volgende dag begint te voeren staat het rantsoen er van de voorgaande dag in. Wanneer u vervolgens het aantal koeien verhoogt, wordt deze doorgerekend in de voer kg's.

Separatie/Overige koeien zijn koeien die wel mee-eten van het rantsoen, maar waarvan geen melk in de tank komt.

8 september 2022			
Melk koeien	+	+	+
Aantal 88	1	5	10
Separatie/Overige koelen	+	+	+
0	1	5	10
Grazen	+	+	+
6	1	4	8
Drogestof schatting	+	+	+
Opname kg per koe 2	1	5	10
Restvoer	+	+	+
^{kg} 50	10	100	250
Lactatie dagen	+	+	+
200	10	100	250



 $\langle \rangle$

7 september 2022		koeien per,ko totaal	e 41,4
Bewerk voedertypes			
2020 silo 3 Te 2e sne	+	+	+
1010kg	10	100	250
1010	-	1	-
2020maissilo	+	+	+
subtatival 2220kg	10	100	2.50
1210	-	-	-
2020 kullpl okt	+	+	+
subtotaal 2620kg	10	100	250
400	-	-	-
2020 kullpl 3e snee	+	+	+
subtotaal 2720kg	10	100	250
100		-	-
A-brok	+	+	+
subtotaal 2870kg	10	100	250
150	-	-	-
A-brok	+	+	+
subtotaal 2970kg	10	100	250
100	-	-	-
Kernbrok DMS	+	+	+
aubtotani 3270kg	10	100	250
300	-	-	-
Dms stablel	+	+	+
subtotasi 3470kg	10	100	250
~ ~ ~			_

DMR

→ Door plussen en minnen kunt u tot 10 kilo nauwkeuring het rantsoen in het systeem zetten.

Mocht u tot op de kg nauwkeurig willen invullen, dan kunt u op de betreffende kg's tikken en deze handmatig invullen

→ Tot slot kun je de dag opslaan en is het klaar! Mocht uw meerdere rantsoenen hebben of meerdere wagens laden bij u melkkoeien of u uw droge koeien en/of jongvee ook wilt invoeren kunt uw rantsoenen toevoegen. U heeft de keus uit 3 type rantsoenen: melkkoeien, droge koeien en jongvee. Het voer wordt per type rantsoen opgeteld.

ବିଭି Rantsoenen 🖻 Vandaag ଖାଁ Statistieken ପ୍ PowerBl	
	Rantsoenen
	Melkkoeien (standaard)
	Nieuw rantsoen Melkkoeien 💟 📎
Klik op Rantsoen in de groene balk. Klik hierna op het	t plusje zodat er een nieuwe regel ontstaat. Geef
rantsoen (Melkkoeien, droge koeien of jongvee). Ool	k kan deze met het oogje op onzichtbaar worden

gezet. Als deze tijdelijk niet gevoerd wordt. Als hij op onzichtbaar staat kan deze ook verwijderd

Q PowerBl

worden door op het prullenbakje te klikken.

Kill Rantsoenen

Dashboard

Ø Voedertypes

🛱 Vandaag 🛛 航 Statistieken

Als het nieuwe rantsoen is toegevoegd kunnen de voedertypes worden geselecteerd/toegevoegd worden. Dit gebeurd op dezelfde wijze als bij het standaard rantsoen wat hierboven in het protocol is beschreven. Als er meerdere rantsoenen zijn kan er via het pijltje omlaag in de groene balk onder "Geselecteerde voertypes" het juiste rantsoen worden gekozen.

Geselecteerde voertypes

Melkkoeien 2 Melkkoeien 2 Als u een voer dag heeft opgeslagen kunt u kijken onder statistieken. Hier vind u een analyse van de afgelopen 5 dagen, 5 weken en de afgelopen 2 jaar van wat u gevoerd heeft. Als de melkgegevens bekend zijn, dan wordt hier ook automatisch de voer efficiëntie berekend!

Deshboard	Ø Voedertypes	Si Rantsoenen	🗊 Vandeag	🌒 Statistieken	@ PowerBl	€ Melkprijs	

DMS		Voerap		vrijdag 23 februari 20 13-21				
Datum/Week/Jr	MelkDag	MMKoe	Vet	Eiwit	Lact	Ureum	Voerk	Voereff
20-2-2024	0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00
19-2-2024	2.435	30,3	4,61	3,52	4,54	18,0	9,5	1,22
18-2-2024	2.435	30,3	4,61	3,52	4,54	18,0	10,3	1,22
17-2-2024	2.435	30,3	4,61	3,52	4,54	18,0	11,8	1,16
16-2-2024	2.352	29,3	4,61	3,52	4,53	20,0	10,3	1,24
7	2.416	30,1	4,62	3,51	4,53	18,7	10,4	1,22
6	2.449	31,1	4,61	3,51	4,53	17,4	10,6	1,24
5	2.464	31,6	4,67	3,51	4,54	18,1	10,5	1,30
4	2.481	31,7	4,74	3,49	4,55	15,6	7,9	1,41
3	2.532	32,5	4,70	3,47	4,55	14,9	7,2	1,51
2024	2.398	30,4	4,49	3,36	4,36	16,9	8,6	1,33
2023	2.313	30,9	4,43	3,38	4,47	16,1	7,6	1,39

Datum/Week/Jr	DsDag	VEM	RE	DVE	OEB	P	Kg Kv/100kg MM
20-2-2024	26,5	979	148	82	185	3,2	
19-2-2024	26,6	971	150	81	227	3,2	15,1
18-2-2024	26,5	967	153	82	285	3,3	15,1
17-2-2024	28,0	959	155	81	370	3,3	15,1
8	26,5	972	150	82	233	3,2	15,1
7	26,3	967	153	82	291	3,3	15,1
6	26,9	968	151	81	261	3,3	15,7
5	26,1	969	153	82	267	3,3	15,6
4	24,3	956	144	80	124	3,2	14,7
з	23,1	979	142	80	56	3,2	14,4
2024	24,7	965	148	81	178	3,3	14,9
2023	24,1	961	146	80	188	3,0	14,5

Onder de snelkoppeling PowerBI gaat u rechtstreeks na de PowerBI waar nog meer voer app overzichten staan weergeven

Deshboard	🖋 Voedertypes	🚳 Rantsoenen	🖻 Vandaag	🎒 Statistieken	Q PowerBl	€ Melkprijs

Onder het kopje Melkprijs kunt u de melkprijs van desbetreffende maand invullen, door onder op het pijltje te klikken kunt u van maand wisselen en dit ook in het verleden invullen. Als de melkprijs van de nieuwe maand bekend is vergeet deze dan niet in de app in te vullen.

Deshboard	Ø Voedertypes	🐼 Rantsoenen	🗊 Vandaag	谢 Statistieken	Q. PowerBl	€ Melkprijs	
							februari 2024
							Melkprijs per 100kg melk
							Vet prijs per 100 kg melk
							Eiwit prijs per 100 kg melk
							Lactose prijs per 100 kg melk
							Totaal toeslagen per 100 kg melk
							<

Als er nog steeds vragen zijn kunt u altijd naar het kantoor bellen!

